

## \* Mamsa Sheksha

→ In the body there are some specific points or place injury to these can cause sudden death, pain or disability.

→ Mamsa should be protected during the surgical procedures.

→ Sushruta has explained 107 types of Mamsa while Charaka has described only 3 types.

### • Definition of Mamsa

combination ↗ भ्रूणो नाम मांस - मिरा - क्वायु - अस्थि - अन्ध्रि  
अग्निपाताः, लघु क्व भावत एव विवोषण  
प्राणस्त्रिगुणित् ।

(Su. She. 6/15)

→ Mamsa can be defined as the anatomical site where there is confluence of मांस, मिरा, क्वायु, अस्थि and अन्ध्रि

→ प्राण (life) dwells at these sites and also they are very important.

### • 12 Pranas of Sheksha

अग्निः सोमो वायुः अत्यं वज्र लभः ।

पञ्च पञ्चन्द्रियाणि भूतात्म इति प्राणाः ॥

(Su. She. 4/3)

→ There is 4 12 Pranas of Sheksha.

10 प्राणायतना

दश प्राणायतनानि , तद्यथा - भूर्धा , कण्ठः , हृदयं , नाभि  
शुद्धं , वस्तिः , ओष्पः , कुर्कं , शोणितं , मांस इति ।  
तेषु पूर्वोक्तिं भर्तुं संख्यातानी ॥

(Chy. 54. 7/9)

→ These are 10 Pranayam.

→ भूर्धा - कण्ठ - हृदयं - नाभि - शुद्धं - वस्ति  
first six are bhartu  
 ओष्प - कुर्कं - शोणितं - मांस

Numbers and Place of Marmas

सप्त उत्तरं भर्तुं तानी भर्तुणी पञ्चात्मकानि भवन्ति :  
तद्यथा - मांसभर्तुणी , शिराभर्तुणी , वनायुभर्तुणी , अस्थिभर्तुणी  
अन्ध्रभर्तुणी च इति । न अप्तु मांस शिरा वनायु अस्थि  
अन्ध्रव्य अतिरिक्तं अन्यानी भर्तुणी भवन्ति । पञ्चान्नापलभ्यन्ते

(S4. Shy. 6/3)

→ Human body 107 bhartu are present. these  
are 5 types:

- i) Mamsa
- ii) Shira
- iii) Vanyu
- iv) Asthi
- v) Sundhi

→ \* Marmas are not found in these five place.

तप्त एकादश भांस भर्माणि ।  
 एक चत्वारिंशत् त्रिंश भर्माणि ।  
 अक्षत विंशतिः ऋण्यु भर्माणि ।  
 अक्षय अक्षि भर्माणि ।  
 विंशति ऋण्यि भर्माणि च इति ।  
 तद्य एतत् (Sp. Shey. 6/4)  
 अक्षत उत्तरं  
 भर्म वीतम् ॥

11 भर्म in भांस  
 41 भर्म in त्रिंश  
 27 भर्म in ऋण्यु  
 08 भर्म in अक्षि  
 20 भर्म in ऋण्यि  
 107 भर्म in शारिर

तेषाम एकादश कश्चिन्न अक्षिण भवन्ति, एतेन एतर  
 अक्षि - बाहु च व्याख्यायतां, उदर उरसौ शिर्षा,  
 चतुर्दश पृष्ठे, गीयां प्रति उर्ध्वं अक्षत त्रिंशत् ॥

(Sp. Shey. 6/5)

→ 11 भर्म in Each अक्षि → 2 leg 11 x 2  
 2 Arm 11 x 2  
 44


→ 12 in उदर & उरस (abdomin and Thorax)  
 → 14 in पृष्ठे (back Region)  
 → 87 in गीया ०३१. प्रति उर्ध्वं of गीया (Head and Neck)

i) अक्षि भर्म - ०३१. व्याख्यात भर्म

तप्त अक्षि भर्माणि क्षिपु - तल्लक्ष्य - कुर्च - कुर्चाक्षर  
 बुद्धि - इन्द्रवस्ति - पानु - भाणि - उर्वी - लोहिताक्ष  
 एवं - पितृ च इति । एतेनेरत् अक्षि व्याख्याताम् ।

(Sp. Shey. 6/6)

उभयतः - खण्ड side  
(Bilateral)



1) क्षिप :- पादस्य अङ्गुष्ठा, अङ्गुल्य मध्ये क्षिपं  
(02) नाम भवेत्, तत्र विद्यस्य आक्षेपक एव  
भरणं ।

→ blow the top and Newer By finger.

→ 1/2 Angular pressure.

→ Types of क्नायु

→ कोष्मन्तर भवेत्

→ आक्षेपक → भरणं

2) तल्लहय :- मध्यम अङ्गुली अनुपूर्णेण मध्ये  
(02) पाद तल्लस्य तल्लहयं नाम, तत्र  
कोष्मन्ति भरणं ।

→ In mid of middle line finger and पदवत्यु

→ 1/2 Angular pressure.

→ Types of भास्वा

→ कोष्मन्तर भवेत्

→ कोष्म (Pain) → वेद्युत्त.

3) कुर्च :- क्षिपस्य उपरिष्ठात् उभयतः कुर्वो नाम,  
(02) तत्र पादस्य भ्रमणवर्धने भवतः

→ At the interstices of 2 Angulay to क्षिपु

→ 4 Angulay pressure.

→ Types of उन्वयप

→ वैकल्यकरण भवेत्

→ पाद unstable & oblique.

4) कुर्च विर :- गुल्फ सन्धेरधः उभयतः, कुर्चविरः  
(02) तत्र कोष्म कोर्कोः ।

→ bilaterality of गुल्फ सन्धेः

→ कोष्म (Pain) & कोर्को (कोष्म)

(गुल्फ सन्धे मधः)

[अस्थिता :- loss of movement]

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

5) गुल्फ :- पाद अङ्गयोः मन्थाने गुल्फः ,  
(02) तत्र कणः अस्थि पादता अस्थिता वा

→ At the suture of पाद<sup>(foot)</sup> & अङ्ग (leg)  
→ Pain , अस्थिता , अण्ड (अङ्गुल)

6) इन्द्रवज्रि मर्म :- पाणिं प्रति अङ्ग मध्ये इन्द्रवज्रिः ,  
(02) तत्र शोणित क्षयेण मरणं

→ Puncture of Pankhni and Middle of Janghey  
→ Rakty Kshayey → Death

7) आनु :- अङ्ग<sup>अकः</sup> मन्थाने आनु , तत्र  
(02) अस्थिताः ।

→ Janghey and पश्य सन्धि [joint of  
→ Langulavany (lameness) (leg & thigh)

8) आणि :- आनुन उर्ध्वम् उभयतः तत्र अङ्गुलम्  
(02) आणि , तत्र शोणितवृद्धिः  
अस्थि अस्थिता च ।

→ Pashy to Jany at the interval of 3  
Angulav.

→ Shashy , Sankhi , Stabdhahy [loss of movement  
of limb

9) उर्वी मर्म :- उरु मध्ये उर्वी , तत्र शोणित क्षयात्  
(02) अस्थि शोचः ।

→ Pashy Madyey.

→ शोणित क्षय , अस्थि Stabdhahy

10) लोहित मर्म :- उर्वी उर्ध्वम् , मद्यो पङ्कण मन्थ  
(02) उरु मध्ये लोहिताक्षं , तत्र लोहित-  
क्षयेण मरणं पक्षाघातो वाः ।

→ उर्वी to उर्वी भर्म , अद्यौ to पंचम अंघी  
and भूम of उका :

→ Lo hita Kshyay → Māshāntya  
Pakshyghatya. ( Purvāyās )

angulimv fold

11) विरप भर्म :- पंचम पृथगाधारे अन्तरे ( मद्यौ )  
(02) विरपं , तदा चापठयम अभ्यवृकता वा ।  
भवन्ति ।

→ In mid of Pakshy & Pashyay.

→ चाळय (नपुसंकता) , less Shyakhay. (oligospermic)

Name.	पमाणा	Type	
1. क्षिय	1/2 अंगुली	वनायु	कालान्तर
2. लम्बहृद्य	1/2 अंगुली	भांस	कालान्तर
3. कुर्च	4 अंगुली	वनायु	वैकल्पकरणा
4. कुर्च बिर	1 अंगुली	वनायु	कषाहर
5. गुम्फ	2 अंगुली	बन्ध	कषाहर
6. हुन्द्रवस्त्र	1/2 अंगुली	भांस	कालान्तर
7. पानु	3 अंगुली	बन्ध	वैकल्पकरण
8. आण	1/2 अंगुली	वनायु	वैकल्पकरण
9. उर्वी	1 अंगुली	मिरा	वैकल्पकर
10. लोहित	1/2 अंगुली	मिरा	वैकल्पकर
11. विरप	1 अंगुली	वनायु	वैकल्पकर

- बाहुमूर्धाणि तु क्षिप्र - तमहृदय - कुर्च - कुर्च विर - भण्डिबन्ध - इन्द्रबन्ध - कूर्पर - भाण - अर्पी - ओहितार्थं कक्षधरं च इति ॥

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

ii) बाहुमूर्धा -

एतेन एतर सविष बाहु च व्याख्याता । विशेषतस्तु यानि सविषन - गुल्फ - प्पानु - विहपानि , तानि बाधै - भण्डिबन्ध - कूर्पर - कक्ष धराणि

5) भण्डिबन्ध :- मूल भाग एवम् । भण्डिबन्धे कुण्डता ।

- मध्य भाग of Humerus.
- कुण्डता (Humeral movement stopped)

7) कूर्पर :- कूर्परवाख्ये कुण्डिः ।

- At this joint of Pectoral girdle and humeral head.
- Between mid scapulae. (fore part) [behind part]

Axillary fold

कक्षधरे :- कक्षधरे पक्षाघातः ।  
लक्षः कक्षयोर्मध्ये कक्षधरं ।

- In mid of Pectoral & humeral (shoulder)
- Pectoral girdle. (thorax)

	Name	प्राकार	Type	
5.	भण्डिबन्ध	2 अंगुलि	बन्धि	काष्पाहर
6.7.	कूर्पर	3 अंगुलि	बन्धि	वैकल्पकर
11.	कक्षधर	1 अंगुलि	वजायु	वैकल्पकर

पृणादृत → आमरी शरयो  
अमरी → पथरी

ii) उदर & उरस मर्म

उदर उरसो गुद - वक्ति - नाभि - हृदय - स्तनमूल -  
स्तन वीहित - अपलाप - अपक्लम्भा इति ।

1) गुद मर्म (01) :- तप्त वात पचो निस्कनं <sup>(निडाल यवा)</sup> अप्पमान्ना  
पतिष्यं गुदं नाम मर्म , तप्त अद्योमरणं

→ Related with Sphulbhey. (पचो → मज)

→ Sudden death.

2) वक्ति मर्म (01) :- अग्न्य मांस शीणितो अम्यन्तरतः कट्यां  
भूजाशयो वक्ति : , तप्तपि अद्योमरणम्  
अमरी पृणादृत , तप्तपि ~~अमरी~~ उमपतो  
भिन्ने न जीवति , एकतो भिन्ने  
भूजाशयो युगो भवति , स तु पत्नैर्न  
उपक्रान्तो वीहित : ।

कटि ↓  
Lower  
back  
नी

अंष्टर म्पा  
अंष्टर मांस  
अन वीणल  
होप त  
भुजाशय नु  
आशय स्थान

→ Mutrasheyy is Bvsti.

→ Sudden death , अमरी <sup>पृण</sup> in both ~~अमरी~~

causes death . अमरी पश्यन्थ leads to  
भुजा शरयो पश्यन्थ

↓  
curable on treatment.

3) नाभि मर्म (01) :- पक्वाशय - आम्राशय मद्ये सिवा पुभवा  
नाभि : , तप्तपि अद्यो मरणां ।

→ In bow Pakvasheyy & Amvasheyy or  
sindh origin place.

→ Sudden death.

4. हृदय भ्रम :- स्तनयोरेः मध्यम अधिवृद्धयो उद्वेग  
(01) आभावाय द्वारं , सत्य - रज्य - तम  
अधिवृद्धानं हृदयं , तत्रापि सद्य एव  
मर्यां ।

→ In b/w both ~~अधिवृद्धयो~~ ~~स्तनयोरेः~~ and ~~मध्यम~~  
to आभावाय द्वारं . Place of सत्य / रज्य / तम  
→ Sudden Death.

5. स्तन भ्रम :- स्तनयोरे अधःस्ताद् हृदय अंगुलम्  
(02) उभयतः स्तनभ्रमे . तत्र कफ पूर्ण  
कौटिल्या (काम श्वाभाभ्यां) म्रियते ;

→ Adho to Stanya at the interval of  
2 Angulay.  
→ कौटिल fill with कफ , Death due to  
श्वसन - काम

6. स्तन वीहित :- स्तन चूचुकपोक उद्वेगं हृदय अंगुलम्  
(02) उभयतः स्तनवीहितौ ; वीहितं पूर्ण  
कौटिल्या काम श्वाभाभ्यां च म्रियते ।

→ उद्वेगं to Stanya chuchukay at the interval  
of 2 Angulay.  
→ कौटिल fill with रक्तस्य , Death due to  
श्वसन - काम

अंसकृतयोः  
7. अपलाप भ्रम :- ~~अंसकृत~~ - योरे अधस्तात् पार्श्वे उपरि  
(02) भागयो अपलापो नाम , तत्र व्यतेने  
पूयभावं गतेन मर्यां ।

[Sculpayā nī Process  
नीचे. लक्षणा उपपद्यते]

→ अधः to पार्श्वे - उपरी place of sculpayay.  
→ व्यत - पूय → Death

↳ formation of पूय (रसी) in रक्तस्य  
[pus]

8.) अपक्षतम्भ भर्म :- उभयस्य उरसौ नाड्यौ वातपह  
(02) अपक्षतम्भो नाम, तस्य वातपूर्ण  
कोष्ठतया कासश्चासाभ्यां च भरणम्

→ In UR: उभये 02. वातपह नह्ये  
→ कोठो fill with पतय leading beneath due  
to श्वास - कास.

	Name	पुमाण	Type	
1.	गुदा ←	4 अंगुलि	मांस	सद्य प्राणहर
2.	वस्ति	4 अंगुलि	वनाद्यु	सद्य प्राणहर
3.	नाभि	4 अंगुलि	मिश्रा	सद्य प्राणहर
4.	हृदय ←	4 अंगुलि	मिश्रा	सद्य प्राणहर
5.	क्लान भूम ←	2 अंगुलि	मिश्रा	कालान्तर
6.	क्लान वीहिल 3	1/2 अंगुलि	मांस	कालान्तर
7.	अपवाय 2	1/2 अंगुलि	मिश्रा	कालान्तर
8.	अपक्षतम्भ ←	1/2 अंगुलि	मिश्रा	कालान्तर

एवम् छितान्य उदर - उरसौ ह्यदिसा भर्माणि व्याख्यातानि ।

• अङ्गुली :- foot

• अङ्गुली :- Pubic (Hip bone part)

iii) पृष्ठ मर्म

अत उर्ध्व पृष्ठ मर्माणि व्याख्यास्यामः

पृष्ठ मर्माणि तु कटिकलक्षण - कुकुन्दर - नितम्ब -  
पार्श्वबन्धि - वृहती - अंसफलक - अंस च इति ।

1) कटिक-लक्षण मर्म :- तस्य पृष्ठ वंशम उभयतः प्रति  
श्रोणिकाण्डुम अस्मिन्नी कटिक  
(02) लक्षण , तस्य श्रोणित क्षयात्  
पाण्डु विषणो होन कपश्च भिपते

→ on both side of पृष्ठ वंशम in Asthi of  
श्रोणिकाण्डुम . ( iliac crest ) → vertebral column  
→ पण्डु विषण्य due to Rakty Kshay  
→ हिंस्यप्य ( losses of beauty ) Death

2) कुकुन्दर मर्म :- पार्श्वो अङ्गुली बहिर्भागे पृष्ठ वंशम  
उभयतो कुकुन्दरे , तस्य स्पर्शा  
(02) अज्ञान ~~अज्ञान~~ : कार्यं चक्षुः अपघातश्च  
अथः

→ on both side of पृष्ठ वंशम in पार्श्व ,  
Jyghany Bhaney.  
→ स्पर्शा अज्ञान चक्षुः नश in lower  
part of Body .

3) नितम्ब मर्म :- श्रोणिकाण्डुयोः उपरि आशया -  
आच्छादनौ पार्श्वान्तरपुतिबद्धौ  
नितम्बौ नाम मर्म , तस्य  
अथ कायबोधो दौर्बल्याच्च अरणम् ।

पार्श्वान्तरपुतिबद्धौ - अङ्गुली व्याप्य  
आशपाच्छादनौ - पेशीकामयाम लोचर  
अथकायबोधो नीचे गुं शरिर चं

(interest)

→ above the mid portion of hip bone, connects the flanks (पार्श्व) to the Median plane (अन्तर) and covers the ~~area~~ <sup>space</sup> (Pneumothorax) ~~to chest cavity in low~~  
~~both parashay.~~

→ Shosha and Dvayshay in the lower part of body.

4) पार्श्व सन्धि :- अथवा पार्श्व मध्यमो क्लिष्टता इत्थं च अथनात् पार्श्वसन्धि, तत्र भौहित पूर्ण कौशलतया भियते

Lower part of the flank in low the area and flank obliquity above the Hip

→ In Adhobhag located in mid parashay jughaney parashay mid & oblique.  
→ Chakra filled with Rakta → death

Frequency of oscillation

5) अस्ति मर्म :- अस्ति मर्म उभयतः पृष्ठवंशस्य वृहती, तत्र शोणित मति प्रवृत्ति निमित्तं उपद्रव्यं भियते ।

→ In the line of अस्ति मर्म on both side of पृष्ठवंशस्य  
→ Excessive रक्तसञ्चय → death

6) अंसफलक मर्म :- पृष्ठ उपरि पृष्ठवंशस्य उभयतः शिफ विस्मयक संबद्धे अंसफलके, तत्र वाद्योः व्यापशासो;

### Related to अंस त्रिक of पृष्ठवंश उपरि side of पृष्ठ

### शिफु (bany) सम्पत्तय  
बन्धु शोशु

→ upper part of back and both side of vertebral column, near to trik (meeting place of Neck and two shoulder)

→ Bchy svap :- loss of tactile sensation  
Bchy Socy :- wpsing of upper limb

3) अंस भ्रम :- वायुमूर्धा शिवा मध्ये असपीठ  
 अकन्धा - बन्धनय अंसौ , तस  
 अतस्य वायुता :

→ In mid of वायुमूर्धा (कन्धा) & शिवा असपीठ  
 and अकन्धा - बन्धन → Junction of Arm,  
 → Stabdhaty , Bdhhaty Head and Neck bind  
 (Frozen Shoulder) the असपीठ and shoulder

	Name	प्रमाण	TYPE	
1.	कर्क लक्षण	↑	अस्थि	काभान्तर
2.	कुफुन्दर		बन्धि	वैकल्पकार
3.	नितम्ब		अस्थि	काभान्तर
4.	पार्श्व बन्धि	↓	मिश्र	काभान्तर
5.	वस्त्र		मिश्र	काभान्तर
6.	अंसफलक		अस्थि	वैकल्पकार
7.	अंस		स्नायु	वैकल्पकार

एषम एतानि चतुर्दश पृष्ठ भ्रमणि व्याख्यातानि ।

iv) उर्ध्व अक्षु गत भ्रम ०१। गीवा / गीवा प्रति  
उर्ध्व भ्रम \_\_\_\_\_

अष्टौ उर्ध्व चतस्रो धमनियाँ - अर्धौ मातृका - द्वौ कृफाटिका  
द्वौ विद्युर - द्वौ फण - द्वौ आपाङ्गु - द्वौ आपर्ती -  
द्वौ उत्क्षेप - द्वौ शोङ्गा - एक अपपनी - पञ्च श्रीमन्त -  
चत्वारि शृङ्गाटक - एक अधिपतिर इति ।

1) चार धमनियाँ :- तत्र कण्ठ नाडिम् उभयतः चतस्रो  
धमन्यो द्वौ नीमो द्वौ च मन्यौ  
व्यत्यासेन , तत्र भ्रुकता , अक्षरवैकली  
अस्मग्राहिला च ।

→ Veelv & Manjya - on both side of कण्ठनाडि  
→ मपक्ष्य , उपवक्ष्य पांक्ष्य , अक्षयवृक्ष्यहित्य.

2) मातृका & विराभातृक :- गीवायाम् उभयत चतस्रो  
विराभातृक : , तत्र  
सद्योभरणं ।

→ on both side of गुह्येव्य  
→ Sudden death.

3) कृफाटिक भ्रम :- विरौ गीवयोः कन्धाने कृफाटिके ,  
तत्र चमभुर्धला ।

Instability  
of  
Head with  
abnormal  
incontrolled  
movement

→ At the Sundhi of शिंध्य and अक्षेव्य.  
→ शिंध्य कम्प्य & व्यावमपक्षव्येत्य

4) विद्युर :- कर्ण पृष्ठतो अद्यः काञ्चित् विद्युरे ,  
तत्र बाधियं ।

→ Behind the कर्ण , Adhobhaya  
→ क्खनेय ~~अधोभय~~ अधोभय (darkness)

5) फण भर्म :- धाण भार्गम उभयतः स्त्रीतो भार्ग  
पुलिगहे उभयन्तरतः फणो ,  
तप्त गन्ध अद्यान ।

→ Intereyed to धाणभार्ग Related with  
Sroto madhye (स्त्रीतोभार्ग)

→ gyanolhey Nushay.

6) आपाङ्ग भर्म :- भ्रुपुच्छ अन्तयो अधो  
अक्षणा लोचनो अपाङ्ग ,  
तप्त अन्धयं पृथ्वी उपधात वा ।

→ outer side of Netrey भ्रुपुच्छ end Adho

→ Andhatey. (blindness) , दृष्टिं पपुग्वयत्य चक्षुः  
क्षीयते (निम्न)

7) आपर्लो भर्म :- भ्रुप (भ्रुयो) उपरि निम्नयार  
आपर्लो नाम , तप्त भाष्य  
अन्धयं पृथ्वी उपधात वा ।

→ परolhey to Bhshy deeper psh

→ Andhatey. (blindness) , दृष्टिं पपुग्वयत्य

8) वाङ्ग भर्म :- भ्रुप अन्त य उपरि कर्ण ललाटयो  
मध्यै वाङ्ग , तप्त अधोमखां

→ उर्ध्वं to अन्त (end) of Bhshy and  
in mid of ललाट

→ sudden death.

9. उत्क्षेप भर्म :- वाङ्गाय उपरि केवान्त उत्क्षेपां ,  
तप्त सख्यो जीपेत् पाफाल  
पतित वाङ्गो वा न उद्वलक्ष्यः

→ परolheyay to shun kshy in Reshvan tary  
Psh.

→ When Shalya is present in the Muzimma man is alive. If it is removed or remove after Pakeh or forcefully it causes death.

10) **अपनी भर्म :-** श्रुय भश्ये अपनि , लर उच्छेपवत

→ blow the two eye brows.

→ When Shalya is present in the Muzimma man is alive. If it is removed or remove after Pakeh or forcefully it cause death.

11) **सीमन्त भर्म :-** पञ्च अन्धयः विरसि विभक्ताः  
सीमन्ता नाम , लर उन्माद , -  
अप - चिन्ता - नाश भर्षा

→ 5 Sundhi located in Shirdh.

→ unmaad , bherye , chitay , Netay , Mrimay (death)

12) **शृङ्गाक भर्म :-** धाण - श्रुय - अक्षि - जिह्वा संतर्पणानां  
मिश्रणां भश्ये विश्वाम्निपातः  
शृङ्गाकानि , लानि चत्वारि भर्षाणि  
लक्षापि अद्यो भर्षा ।

→ In the Junction of Ardhana , Shrota ,  
Netay & Jihva - Shirdh that Nurishes it  
→ sudden death. (संतर्पणानां)

13) अधिपति भर्ग :- भस्त्रक आङ्गुलान्तर उपरिष्ठात्  
 मिरा - मन्थि सन्निपाती ब्रह्म  
 आवर्ती अधिपति : तन्नापि  
 सद्य एव ।

- upper part of भस्त्रकाङ्गुलान्तर ( In side the cervical cavity)  
 at the सन्निपात of मिरा - ~~मन्थि~~  
 → extremely is corresponds to ब्रह्मावर्ती - (whole of)  
 → death in 7 days. head

2 Neel  
 2 Manjush

	Name	पुमाण	TYPE	
1.	धमनिपा	4 अंगुल	मिरा	वैकल्पकण
2.	मिरा भाद्रका	4 अंगुलि	मिरा	सद्य : प्राणहर
3.	पृकाटिक	1/2 अंगुलि	मन्थि	वैकल्पकण
4.	विद्युर	1/2 अंगुलि	ब्रह्मापु	वैकल्पकण
5.	फण	4 अंगुलि	मिरा	वैकल्पकण
6.	आपाङ्गु	1/2 अंगुलि	मिरा	वैकल्पकण
7.	आवर्ती	1/2 अंगुलि	मन्थि	वैकल्पकण
8.	वाङ्गु	1/2 अंगुलि	अस्मि	सद्य : प्राणहर
9.	वृक्षोप	1/2 अंगुलि	ब्रह्मापु	विश्वरूपानि
10.	वृक्षपत्नी	1/2 अंगुलि	मिरा	विश्वरूपानि
11.	सौमन्त	4 अंगुलि	मन्थि	काभान्तर
12.	शृङ्गाटक	4 अंगुलि	मिरा	सद्य : प्राणहर
13.	अधिपति	1/2 अंगुलि	मन्थि	अधिपति

\* **मांस मर्म** :- तप्त तन्महदय - इन्द्रप्रति - गुद -  
स्तनबौहिलानि मांस मर्माणि ।

\* **मिषा मर्म** :- नील धमनी - मातृका - श्लेशक - अपंगा -  
अपपनी - फण - स्तनमूल - अपत्माप -  
अपस्तम्भ - हृदय - नाभि - पार्श्वान्धि -  
बृहती - औहितक्ष एवं कर्वाः मिषामर्माणि ।

\* **वनायु मर्म** :- आण - विहय - कक्षधर - कूर्च - कूर्चशीर -  
वक्ति - क्षिपु - अंस - विद्युर तथा  
उत्कौपाः वनायुमर्माणि ।

\* **अस्त्रि मर्म** :- कारिक लक्षण - नितम्ब - अंसफलेक तथा  
द्वौष्ठस्त अस्त्रि मर्माणि ।

\* **आनु मर्म** :- कूर्चर - वीमन्त - अधिपति - शुल्फ -  
भाणबन्ध - कुकुन्दर - आवर्त एवं  
पुकारिका व अन्धि मर्माणि ।  
च इति

(Sp. 9th 617)

## \* Classification of Mvshma

तान्य एतानि पञ्चविधानि भवन्ति ; तद्यथा अद्यः प्राणहराणि  
काभान्तर प्राणहराणि , विशाल्यधनानि , वैकल्पकराणि ,  
कषाकराणि च इति ।

### → 5 Types of Mvshma

- i) अद्यः प्राणहराणि भर्मा (19)
- ii) काभान्तर प्राणहराणि भर्मा (33)
- iii) विशाल्यधनानि भर्मा (03)
- iv) वैकल्पकराणि भर्मा (44)
- v) कषाकराणि भर्मा (08)

तद्य अद्यः प्राणहराणि एकानपिवाति , काभान्तर प्राणहराणि  
त्रयस्त्रिंशत् , शीणो विशाल्यधनानि , चतुश्चत्वारिंशद्  
वैकल्पकराणि , अष्टौ कषाकराणीति ॥ (Sp. Shya 618)

### i) अद्यः प्राणहराणि भर्मा — (19)

• शुकुत्क अधिपति - : शंङ्गो कण्ठसिरा रुदम् ।  
इदयं व्यक्ति नाभि च धनानि अद्यो एतानि तु ॥

(Sp. Shya 618)

- शुकुत्क - 04
- अधिपति - 01
- शंङ्गो - 02
- कण्ठसिरा (भातृका) - 08
- रुदम् - 01
- इदयं - 01
- व्यक्ति - 01
- नाभि - 01

इन्द्रियार्थेषु अक्षंप्राप्ति मनो वृद्धि विपर्ययः ।  
 कषयश्च विविधास्तीषु भवन्त्य आशुहरे इति ॥  
 (Su. Sth. 6/19)

- अद्यः प्राणहर भर्म also called आशुहर भर्म
- अक्षंप्राप्ति of इन्द्रियार्थेषु :- loss of sensory perception
- मनो वृद्धि विपर्यय :- Perfection in the activities of mind and cognition
- विविधास्तीषु कषयश्च :- different types of severe pain and death

तत्र अद्यः प्राणहराणि अग्नेयानि , अग्नि गुणैः आशु क्षीणेषु क्षपयन्ति ।  
 (Su. Sth. 6/16)

- Injury leads to immediate death
- It is composed of Agni mahabhuta.
- Present Agni to quickly आशु क्षीण → death

अंसादिनां पद्यानामपि समस्तानां विपृक्षणां समवायात्  
 अद्यः प्राणहराणि ।  
 (Su. Sth. 6/17)

- 5 parts of भ्रूम , शिरा , क्वायु , अस्त्रि , अंघ्रि Meet and गुह्य at one place , then that place become a अद्यः प्राणहरभर्म .

तत्र अद्यः प्राणहरमन्तौ विद्वं कामान्तरैण भावयति ।  
 (Su. Sth. 6/22)

- Injury to new & point of अद्यः प्राणहर भर्म death in कामान्तरै and Not sudden death

तथा अद्यः प्राणहर भर्माणि अस्त्रवाहाश्च्यन्तरा भार्यन्ति ।

(अप. श्लो. 6/23)

→ Injury in अद्यः प्राणहर भर्मा Death in  
7 days / night and 8 days.

ii) काभान्तर प्राणहराणि भर्मा — (33)

वक्षो भर्माणि - सीमन्त - तमहृदय - क्षीपु - इन्द्रवस्त्रि  
कार्तिक लक्षणो - अन्धो पार्श्वो बृहती च या  
नितम्बाविति च ऐतानि काभान्तराणि तु ॥

(अप. श्लो. 6/10)

→

वक्ष भर्मा	- 08		
सीमन्त	- 05		
तमहृदय	- 04		
क्षीपु	- 04		
इन्द्रवस्त्रि	- 04		
कार्तिक लक्षणो	- 02		
अन्ध पार्श्व	- 02		
बृहती	- 02		
नितम्ब	- 02		
		अस्त्रध	- 02
		अस्त्रवोद्धत	- 02
		अपभाय	- 02
		अपक्वम्	- 02

इते काभान्तराणि तु ध्रुवं धातुक्षयो नृणाम् ।

ततो धातुक्षयाज्जन्तु वेदनाभिश्च नश्यति ॥ (अप. श्लो 6/37)

→ धातु क्षय :- depletion of धातु / tissues

→ क्षयाज्ज वेदना :- emaciation and pain due to emaciation.

तत्र कामान्तर प्राणहराणि सौम्य - अग्नेयानि

(Sph. Shuk. 6/16)

→ Predominantly composed of  
सौम्य (mostly water) → Respectively to Agni  
अग्नि (fire) → Instantly क्षीण

एक दिन अव्यानां वा कामान्तर प्राणहराणि ।

(Sph. Shuk. 6/17)

→ Due to Reduction in any one of these  
structures that Aśley become कामान्तर प्राणहराणि

तत्र कामान्तर प्राणहरमन्ते विद्धं वैकल्पम अपादयति

→ Injurious to new point of कामान्तर मर्म  
(विकल्पा (वांस्तद्वेष))

कामान्तर प्राणहराणि पदान् भस्माद्या भारयन्ति । तेषु अथ  
तु क्षीयानि कदाचिद् आशु भारयति ॥ (Sph. Shuk. 6/23)

→ Injurious in कामान्तर मर्म Death in 15 days  
to 1 month. / क्षीयु → sudden death

iii) विशब्धमानि मर्म — (03)

उत्क्षेपौ स्वपनि च एव विशब्धमानि निर्दिशत

(Sph. Shuk. 6/11)

→ उत्क्षेप - 02

→ स्वपनि - 01

इति वैकल्पिकेन वीर्येणैवैतन्निष्पन्नात् ।  
बाह्ये क्रियाया पुनरपि विकल्पेनैव व्याप्यते ॥

(Sū. Sū. 6/88)

तरा विशाल्य प्राणहराणि वायव्यानि , शल्य मुख्य अवकाशो  
पावदन्त वायु स्थित्कति - तावद् जीवति , उक्तमात्रे तु  
शल्ये भ्रमस्थान आश्रितो वायुर्निष्कामति , तस्मात् शलाभ्यो  
जीवत्य उक्तशलाभ्यो म्रियते ।

(Sū. Sū. 6/76)

- This puranic is having dominancy of वायु शुण.
- The opening of शल्य is obstructed by शलाभ्य the वायु is present inside till then the man is alive . But when शलाभ्य is removed or there is पाक in वायु (शल्य is removed) the वायु comes out causing death of Human.

द्वितीयानां विशाल्य प्राणहराणि । (Sū. Sū. 6/77)

- Due to Redaction in any two of these structures that Arsel become विशाल्य प्राणहराणि .

विशाल्येणैव वैकल्पिके च भवति । (Sū. Sū. 6/22)

- Injurious to need point of विशाल्येणैव भ्रम }  
Pain in विकल्पता (distress) ←

→ No death

विशाल्य प्राणहराणि कदाचिद् अभिलानि भारयन्ति ।

(Sp. Shw. 6/123)

→ Dewath increase तीसू भाघात in विशाल्य भर्भ  
कदाचित (विशेषत)

iv) वैकल्पकारेणि भर्भ - (44)

भौहिताक्षरणि - आणि - आनु - इवी - कुर्च - विहय -  
कुकुन्दर - कक्षधरे - विद्युरे - कृकातिके ॥ 12 ॥  
अंस - अंसफलक - अपांठा - नीमा - भन्या  
फण तया वैकल्पकारण्य आहु अर्वितो ह्यौ लघ्वे च ॥

(Sp. Shw. 6/12-13)

→

भौहिताक्ष - 04	आपांठा - 02
आणि - 04	नीमा - 02
आनु - 02	भन्या - 02
इवी - 04	फण - 02
कुर्च - 04	अर्वित - 02
विहय - 03	
कूपर - 02	
कुकुन्दर - 02	
कक्षधर - 02	
विद्युर - 02	
कृकातिका - 02	
अंस - 02	
अंसफलक - 02	

वैकल्पकराशि सौम्यानि , सौम्यो हि विप्ररत्याच्छै त्पाच्च  
 पाण अपलम्बनं करोति ॥ (Sp. Shey. 6/16)

→ These are helping सोम शुण .  
 → सोम is विपर पन्व शित → अपलम्बन of पाण

त्रीहोनां वैकल्पकराशि , (Sp. Shey. 6/17)

→ less than three स्तृप्यत्पक्ष → वैकल्पकराशि मर्म .

वैकल्पकरं कामान्तरं वल्लिष्यति कर्षां च करोति ।  
 (Sp. Shey. 6/18)

→ Injurious to new point of वैकल्पकर मर्म  
 Pain in कामान्तर  
 कर्षा (घातुगत Pain)

→ No विक्रमता

वैकल्पकरण च कदाचिद भिन्नतानि भवन्ति

(Su. Shey. 6/23)

→ Depth increase लीपु भाषात in वैकल्पकरण मर्म कदाचित (विशेषतः)

V) कथाकर मर्म - (08)

गुण्यो ह्यौ - भण्ड्या ह्यौ - ह्ये ह्ये कूर्चमिरांमि च ।  
कथाकराणि आनीयादद्यापेतानि बुद्धिमान् ॥ (Su. Shey. 6/14)

→ गुण्य - 02  
भण्ड्या - 02  
कूर्चमिर - 04 (both side)

कथाकराणि भर्माणि क्षतानि विविधा कथः ।  
कूर्कल्पन्ते च वैकल्प्यं कुर्यैद्य पश्यां यदि ॥  
(Su. Shey. 6/40)

→ <sup>क्षत</sup> Pūm in कथाकर भर्माणि → more कथा (धातुगत प्तिं)

→ <sup>दद्यां</sup> दद्यां <sup>give</sup> + treatment to कुर्यैद्य (अकुर्यात् वैद्य) )  
(वैद्यी) विक्रमांग

• कषाकारण्य अग्नि वायु गुण भूयिष्ठानि ,  
विबाचतश्च तौ कषाकरौ ; पाञ्चभौतिकं च  
कषाम् आदुरकै

(Su. Shy. 6/16)

→ These are having अग्नि as well as वायु गुण.

→ अग्नि and वायु is → कषाकर ४  
Painfully महामूल

→ once Ayurvedya says कषा is पंचमहामूल  
अन्त.

• एकस्मिन् एव कषाकवाणिति न एवं ,  
पतौ अस्थिभ्रम स्वयम् अभिहतैषु शीघ्रता गमनं  
भवति ॥

(Su. Shy. 6/17)

→ one structure पर्यन्त अर्थात् less than 4  
structures this place कषाकर भ्रम.

→ but this is not appropriate bcz.  
अभिघात in अस्थिभ्रम → blood flow  
increase this place संयोग of तिस्रो.

• कषाकर अति तीव्र वेदनं भवति । (Su. Shy. 6/19)

→ Injury in कषाकर भ्रम → Extremely Pain  
अवस्थान्य → Extremely Pain  
letter → Pain.

• Effect on new Point of मर्म

→ छेद भेद अभिघातभ्यां दहन दाहणाद् अपि ।  
अपघातं विजानीयान्मर्मणां तुल्यं लक्षणम् ॥ (Su.Shr. 6/41)

→ By hitting the मर्म i.e. Piercing (छेदन)  
भेदन - अभिघात, दहन कर्म, दाहणं new them  
Similar symptoms are produced as are  
produced by hitting the मर्म.

→ मर्माभि घातस्तु न कश्चिदस्ति  
चाऽपत्ययो वा अपि निरत्ययो वा ।  
प्रायेण मर्मव्यभिक्तादितास्तु  
यैकव्यभृच्छन्त्यपवा म्रियन्ते ॥ (Su.Shr. 6/42)

→ It is impossible that there is no harm  
or any discomfort as a result of an attack  
on a vital point. when a vital point is hit  
it leads to distress or death —

• Importance of मर्म

मर्माणि शल्य विषयार्थमुदाहरन्ति परमाच्च मर्मसु हला  
न भवन्ति सद्यः । श्वन्ति तस्य पदो वैद्यगुणेन कश्चित्  
ले प्राप्नुवन्ति पितृमल्पम सवायं हि ॥ (Su.Shr. 6/33)

- Muram is half of Atyanta
- Due to elucidity of वेद्य if a person is alive not getting death due to भ्रम वेद्य, But he should get disability.