

⇒ DEFINATION OF STROTAS (श्रोतस्)

श्रोतांसि खलु परिणाममायधमानानाम् ।

धातुनोऽस्थितिं भवन्त्यथनाचनम् ।

(अभिव्यक्तिः)

श्रोतांसि - strotas

मायधमानानाम् - transformation

खलु - real

धातुनां - dhatus

परिणामम् - resulting

वाचिनी - transprot

→ (पाचन कार्य)

भवन्त्यथनाचनम्

अचन

अचन (aim)

(Functions)

(to reach destination)

→ The term strotas which is applied that there will be undergoing transformation indicates that the channels as are undergoing transformation from their previous state

channel
convey
such
tissue element

→ It also says by the term अचन अचन means to there destination indicates that the channels but only such of सूक्ष्म (mobile) dhatus are conveyed by them.

स्तोत्राणि नासिकी कर्णे नैत्रे पादवाय्वर्धनम् ।
स्वर्गो रत्नपथश्चेति नाशेणामधिकं भवम् ॥

M T W T F S S
Page No.:
Date:
YOUVA

→ There are two (2) types of strotas :-

- 1) बाह्यस्त्रोतम्
- 2) आभ्यान्तर स्त्रोतम्

1) बाह्यस्त्रोतम् :- They are also known as नवशर They are common both gender & are located at upper part of the body in head & lower part of the body.

- They are 3 extra बाह्यस्त्रोतम् present in Females
- Which are 2 Breast and 1 opening for menstruation.
- Common strotas 2 eyes, 2 ears, 2 nasal passage, mouth, anus, urinary track.

2) आभ्यान्तर स्त्रोतम् :- They are inside the body or may also connected to outside in the environment They are called as आभ्यान्तर स्त्रोतम्
Ex :- भ्रूणवृक्ष स्त्रोतम् (we

- From the side of Mouth there is first opening and from the side of Anus downward side 2nd opening in पुसीषवृक्ष स्त्रोतम् So they have 2 side opening.

According to 13 Charaka Samhita	11 - According to Sushruta Samhita
प्राणवह	प्राणवह
उदकवह	उदकवह
अन्नवह	अन्नवह
रसवह	रसवह
रक्तवह	रक्तवह
मांसवह	मांसवह
मज्जावह	मज्जावह
अग्निवह	-
मण्ड्यावह	-
शुक्लवह	शुक्लवह
भ्रूणवह	भ्रूणवह
पुरीषवह	पुरीषवह
स्वेदवह	-
	आलवह

In addition there are some other important strotas mentioned in ayurved text. they have also some important in the body like other strotas.

→ मांसवह स्थिति, मज्जावह स्थिति,
 अग्निवह स्थिति, चण्डावह स्थिति

* Characteristic of strotas:- स्वधातु समवर्णानि
वृत्त स्थूलन्यगुनि च ।
स्मांतांसि दीर्घोऽप्यवृत्त्या प्रमान सवृत्तानि च ॥ (च. वि. - 5)

→ Strotas are having color and shape they are stated to take after dhato's which they carry transport they may be cylindrical (धूलि), spiral (स्थूल) (groos or Macroscopic), अणु (स्थूल) Microscopic, दिर्घ (long) & प्रमान [reticulated]

⇒ Stroto (स्त्रोतोपेक्षक इव) - [Cause of Vitiating of strotas]

आहारश्च विहारश्च च स्वाशयं गुणैः समः ।
धातुमिविमुष्णश्चाऽपि स्त्रोतसां सपेक्षकः ।

[च. वि. - 5]

→ Improper utilization & consumption of food drinks & activities by individual person can causes disturbance in function and Anatomical integrity of strotas. The food, drinks and activity which are detariants to the dhatu are also capable of vitiating the strotas

• As per Acharya Chakrapani, dosha are capable to vitate others if they are aggravated but, if there is शय (detariation) in doshas, then they

They are present in the symptoms due to changes in their equilibrium.

⇒ કુપિતાનાં શિર્ષાણાં
શરીરે પરિધાવન
ચત્ર સદગા અર્થગુણ્ય
વ્યાધિ નષ્ટ ઉપજાયે ॥

- even though each dosha specific site. (Kapha - उरःपट्टेः), (Pitta - पच्यमान अश्लेष) [Vata - चक्वाय), doshas are moving throughout the body. in vitiated condition they makes blockage at the site of wheel rotas. this is the stage of sthan sanghny (स्थान संश्रय) due to dosha, doshya, संभ्रूच्छर्जा.

The sign of vitiated dosha are,

① भर्तृपुत्रं ② संतानं वा ③ सिद्धिं वा ④ गुण्यं वा ⑤ दुष्टं वा ⑥ विभागं ⑦ गमनं ⑧ दृष्टिं वा ⑨ स्थापनां ⑩ दुष्टिं वा ⑪ ॥

अतिप्रवृत्ति :- increased flow of contain

अडर्गी - obstruction to the flow

बिनागां अ-पांडि - dilation with handling (adnormal growth)

विभागगमन - flow of content in abnormal direction through channels other than its own.

to

Example - बहुमुक्ता (colyurea) in patients
of प्रमेह

2) मूत्रकृच्छ → difficulty in micturition due to
संड-गॉ

3) बद्ध गुद्विर → dilation of intestine

4) उदरशोथ → accumulation of fluid in
peritoneal cavity.

→ Pranavaha stotas:-

(1) लत प्राणवहानां स्नातुसां इदं भूलं महास्नातव्यं चक्षुः
लत प्राणवहं ह्ये, तयोर्भूलं इदं रसवाहिन्यञ्च धिमन्तः

→ Main Root / centre → Heart

वशाधिमनी → 10 Arteries

उर्ध्व → superior Venacava

Inferior Venacava, Aorta

left coronary Artery

Right coronary Artery

pulmonary veins (4), pulmonary trunk (1)

→ pulmonary circulation is in control of Pranavaha
stotas.

→ Karana:-

(1) क्षयात् संधारणाद्रोक्ष्यादानयामात् सुधिलस्य च।
प्राणवाहीनि वृष्यन्ति स्नातोत्स्यन्यञ्च दारुणः।

- क्षयात् - decrease in Dhātu
- संधारणात् - धारण (Holding) Control of धारणावर्ग
- द्रोक्ष्याद् - Dry food (रूक्ष आहार)

→ आमात सुचितम्प More exercise while hunger
→ These all cause hampering of srotas.

→ Larshana :-

(1) अतिमृष्टमतिबध्यं कृपिनमल्ल्याल्पमभीष्टं या सशब्दश्च
भुच्छसन्तं इच्छा पाणवदान्यस्य स्त्रांतांमि पदुष्टानीति विधाना

अतिमृष्टम् - Prolonged inspiration & expiration

(deep breath)

अतिबध्यं - short duration of inspiration & expiration

कुचितमल्ल्याल्प - abnormal respiration

भीष्टं - irregular

श्च - pain during respiration

सशब्द - respiration along with sound

भुच्छसन्तं - griviness (चक्कर आना), illusion

→ Udavaraha srotas (Ambuvah srotas) :-

(1) उदकपशनां स्त्रांतां लालुभ्रमं क्लाम च, चण्ड -
उदकवर्षे द्वे, लयोभ्रमं लालु क्लाम च ।

उदक - water electrolyte balance

लालुभ्रमं - Main location Palate

क्लाम - Pancreas, Thymus gland, Pharynx

• Karana :-

आँछु - By taking very hot food

आमाद - indigestion

भयात् - fear

पानाद - Alcohol Consumption

अतिशुष्कान्न भोजनात् - Dry food (कृत्त आहार)

• Lakshna:-

- (1) जिज्ञासात्वाच्छ कण्ठकोमराणं पिपासां प्रातिपुष्ट्यदो
दृष्ट्वावकाशान्यस्य स्मृतांसि पुष्ट्यानीति विधानम्।

Dryness is following areas,

जिह्वा - tongue कर्णाम् - pharynx

लाभु - palate भर्तिपिपासां - excessive thirst

वांछ - lips

कण्ठ - throat

→ Annavaha srotas:-

- (1) अन्नवहनां स्मृतिसामाभाशयो भूलं वामं च पार्श्वं, charak s.
अन्नवहै हं लयोभूलमाभाशयान्नवाहिन्यश्च धीमन्यः।

भूलं आभाशय - Main location is stomach

वामं पार्श्वं - left side of stomach abdomen

eg: pancreas - pancreatic juice

• Ranna:-

- (1) अतिभ्रातस्य चाकाशं चाहितस्य च भोजनात्।
अन्नवाहीनि दुष्ट्यानि वंगुण्यात् पावकस्य च।

अतिभ्रातस्य भोजनात् - Excessive/more food taking
चाकाशं भविष्य - irregular diet

Ex: Entering sugarcane juice in empty stomach
it hampers agni causes loose motion.

• Lakshana :-

- (1) अनन्नाभिलषणमहांचकविपाकां छर्दिं च दृष्ट्वाऽन्नवशान्यस्य स्मृतांस्मि पुद्गुष्टानीति विधानम्।

→ अन्नाभिलषण - undecire to take food

अहांचक - tasteless

अविपाकां - indigestion

छर्दि - vomiting

Above thing happens when Annavaha srotas gets hampered.

→ Rasavaha srotas :-

- (1) रसवहनां स्मृतसो इदं मूलं दश च धमन्यः। चक्षुः रसवहं ह, तयोर्मूलं इदं रसवाहिन्यश्च धमन्यः।

location - heart

दश धमन्य - 10 arteries

same as prana vaha srotas.

→ Rakta vaha srotas :-

- (1) शोणितवहनां स्मृतसो यकृतमूलं प्लीहि च। चक्षुः रक्तवहं ह, तयोर्मूलं यकृतप्लीहिनां रक्तवाहिन्यश्च।

यकृत - liver } location

प्लीहि - spleen } (Main root)

→ Mamsavaha Srotas :-

- (1) मांसवहनां च स्मृतसो रन्नायुर्मूलं त्वक् च। चक्षुः मांसवहं ह, तयोर्मूलं रन्नायुर्वयं रक्तवहाश्च धमन्यः।

रन्नायु - Ligament / tendon

त्वक् - skin

→ Medhava srotas:-

- (1) भक्ष्यवहनां स्नातसां वृक्कां भूत्वं वपावहनं च। Charak. 5
भक्ष्यवहे इति, नद्योभूत्वं कदा वृक्कां च।
वृक्का - kidneys
वपावहनं - omentum

→ Asthivaha srotas:-

- (1) अस्थिवहनां स्नातसां भक्ष्यं भूत्वं व्यहनं च। Charak. 5

→ From Medhahatu Asthi is formed
Absorption of आहार रस is done by Vayana-Vata
→ then its सार भाग forms the Medhahatu Bhut Agni

- (1) सार भाग (आहार रस) → स्फुल्ल भाग (Medhava)
→ सूक्ष्म भाग (Asthivaha)
• भक्ष्य - Fat • व्यहनं - Thigh/hip bone • मल भाग (waste products)

→ Majjavaha srotas:- (Bone marrow)

- (1) मज्जवहनां स्नातसां मूत्राणि भूत्वं सन्ध्यश्च। Charak. 5

→ मूत्र - Bone

सन्धी - synovial fluid → present between the two ends of bone which reduces friction

→ Sukravaha srotas:-

- (1) रसवहनां स्नातसां वृक्कां भूत्वं रक्षिश्च। Charak. 5
रक्षिवहे इति, नद्योभूत्वं स्तेनां वृक्कां च।

→ वृक्का - testis
रक्षिश्च - penis

→ Mutravaha srotas:-

- (1) मूत्रवहनां स्नायुसं वस्तिभ्रूलं वइक्षणी च,
मूत्रवहं ह्ये, तथाभ्रूलं वस्तिभ्रूलं च

वस्ति - urinary bladder

वइक्षणी - pelvic region

भ्रूलं - penis

→ purushvaha srotas:-

- (1) पुरुषवहनां स्नायुसं पक्वाशया भ्रूलं स्थूलगुदं च
पुरुषवहं ह्ये, तथाभ्रूलं पक्वाशया गुदं च

पक्वाशय - large intestine

स्थूलगुदं - rectum / Anus (external sphincter)

→ Swedavaha srotas:-

- (1) स्वेदप्रदानां स्नायुसं भ्रूलं लोमकुपाश्च ।

→ Mula & Medabhatu is swedo (sweat)

लोमकुप → Piling of hairs.

→ Antavaha srotas:-

- (1) आलवहं ह्ये, तथाभ्रूलं आमोशय आलवहारिण्यश्च धिमन्यः ।

→ आमोशय - uterus.

→ Samanyā chikitsā:-

- 1) पाण्डिकान्तवाशनो दुष्टानो स्वात्मिकी क्रिया।
काचो लृष्णापराभनी लचवामपुर्दाचिकी।

→ Treatments followed by hampering of

- pranavaha shrotas : difficulty for breathing (श्वाम)
- udavaha shrotas : thirst (लृष्णा)
- Annavaha shrotas : आम (indigestion)

2) विविधाशितपीतीये रसादीनां पदोषधम्।

रसादिस्मात्सो कुर्यान्तधियास्वमुचकुम्भम्।

3) भूतविद्वन्दवाशनो चिकित्सा गौतकृच्छिकी

→ तपा इतिमाचिकी काचो लपा ज्वरचिकित्मकी।

→ भूत - भूत रूपा (VBI) prānasya disease infection

- पुरीष - अतिमाह (divaharava)
- श्वेद - ज्वर (fever)